



ITALIANO

L'installazione deve essere eseguita in conformità alle presenti istruzioni, alle norme edilizie e di sicurezza vigenti e a quelle relative agli impianti idraulici.

Controllare il prodotto installato ad intervalli regolari per assicurarsi che non ci siano perdite o parti instabili.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Alcune piccole componenti potrebbero essere ingerite.

ENGLISH

The installation must be carried out in compliance with current manual, building and safety regulations, as well as with the applicable plumbing standards. All required safety precautions must be observed.

Periodically inspect the installed product to ensure there are no leaks or unstable parts, and take immediate action if any irregularities are detected.

Keep out of reach of children. Small pieces that can be a choking hazard for young children.



Gestione imballaggi
inquadrare il QR code

Packaging disposal
scan the QR code





EN1717

Prima di chiudere il muro eseguire lo spurgo e la prova di pressione
 Before concluding the wall finishing operation make purge and pressure test

1

Montaggio Assembly

184
190



65±5°C



15±5°C




MIN - MAX







OK

2a


189








b






C






185









185






M

Manutenzione
Service




S




Sostituzione Aeratore How to replace Aerator






FOX



Sostituzione Cartuccia How to replace Cartridge




Sostituzione Canna How to replace Spout



189


180

Sostituzione Vitone
How to replace Disk Valve



Sostituzione Flex Inox
How to replace Flex Inox

176
177
178
179



Sostituzione Distanziale supporto doccia
How to replace Hans-shower bracket

176
177
178
179

